

SPA IBIZA 5



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	29
Dimensions	210 x 158 x 84
Volume d'eau	662 litres
Poids sec	196 kg
Nombres de places	3 dont 1 allongée
Pompes	1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	1 cartouche filtrante
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, panneau contrôle digital K500, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 6



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	39
Dimensions	210 x 190 x 84
Volume d'eau	757 litres
Poids sec	204 kg
Nombres de places	6 dont 1 allongée
Pompes	2 dont 1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	1 cartouche filtrante
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, panneau contrôle digital K500, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 8ST



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	63
Dimensions	235 x 235 x 100
Volume d'eau	1608 litres
Poids sec	363 kg
Nombres de places	6 dont 1 allongée
Pompes	2 dont 1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	2 cartouches filtrantes
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, panneau contrôle digital K500, station musicale INP3, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé
En Option	Jets lumineux avec leds (modèle 10 STL)

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 10ST



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	51
Dimensions	210 x 210 x 92
Volume d'eau	1211 litres
Poids sec	330 kg
Nombres de places	6 dont 1 allongée
Pompes	2 dont 1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	2 cartouches filtrantes
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, panneau contrôle digital K500, station musicale INP3, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé
En Option	Jets lumineux avec leds (modèle 10 STL)

Couleur de la cuve

	Sterling marble
	Glacier mountain
	Tuscan Sun
	Majestic Sky
	Pearl Shadow

Couleur de la jupe

	Graphite
	Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 20ST



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	51
Dimensions	235 x 235 x 92
Volume d'eau	1609 litres
Poids sec	360 kg
Nombres de places	6 dont 1 allongée
Pompes	2 dont 1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	2 cartouches filtrantes
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, lames d'eau lumineuses, panneau contrôle digital K500, station musicale INP3, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé
En Option	Jets lumineux avec leds (modèle 20 STL)

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 25ST



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	51
Dimensions	235 x 235 x 92
Volume d'eau	1600 litres
Poids sec	410 kg
Nombres de places	5 dont 2 allongées
Pompes	2 dont 1 pompe bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	2 cartouches filtrantes
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, lames d'eau lumineuses, panneau contrôle digital K500, station musicale INP3, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA IBIZA 50STL



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses inox Hydromassage	51
Dimensions	209 x 209 x 92
Volume d'eau	1211 litres
Poids sec	386 kg
Nombres de places	6 dont 1 allongée
Pompes	3 dont 2 pompes bi-vitesse (2,5 CV / 1800 watts)
Réchauffeur	4 kW
Filtration	2 cartouches filtrantes
Accessoires	ozonateur, projecteur leds, leds périphériques, buses translucides avec leds, lame d'eau lumineuse, panneau contrôle digital K800, station musicale INP4, couverture d'isolation, commande à distance INTOUCH
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xm
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé

Couleur de la cuve



Sterling marble



Glacier mountain



Tuscan Sun



Majestic Sky



Pearl Shadow

Couleur de la jupe



Graphite



Expresso



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA DE NAGE IBIZA 14



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses / Jets contre courants	37 / 4
Dimensions	432 x 237 x 135
Volume d'eau	6624 litres
Poids sec	998 kg
Nombres de places	5 dont 1 allongée et 1 nageur
Pompes	3 dont 1 pompe de massage (2,5 CV / 1800 watts) et 2 pompes de nage (3 CV / 2100 Watts)
Réchauffeur	4 kW
Débit de la NCC	65 m ³ /h
Filtration	2 cartouches filtrantes (9,3 m ³ /h)
Accessoires	ozonateur, lumières sous-marines, projecteur leds, 6 fontaines lumineuses, panneau contrôle digital K800, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xm
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé
En option	Rameur

Couleur de la cuve



Sterling marble

Couleur de la jupe



Graphite



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA DE NAGE IBIZA 19



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses / Jets contre courants	41 / 2
Dimensions	570 x 234 x 138
Volume d'eau	9200 litres
Poids sec	1590 kg
Nombres de places	6 dont 1 nageur
Pompes	4 dont 2 pompes de massage (2,5 CV / 1800 watts) et 2 pompes de nage (3 CV / 2100 Watts)
Réchauffeur	2 x4 kW
Débit de la NCC	65 m ³ /h
Filtration	3 cartouches filtrantes (14 m ³ /h)
Accessoires	ozonateur, 20 lumières sous-marines, buses translucides avec leds, projecteur leds, leds périphériques, 10 fontaines lumineuses, panneau contrôle digital K800, station musicale INP4, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe/Xm
Installation électrique	230 v ou 380 v biphasé
En option	Rameur

Couleur de la cuve



Sterling marble

Couleur de la jupe



Graphite



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin



SPA DE NAGE IBIZA 19L



FABRICATION AMERICAINE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Buses / Jets contre courants	44 / 2
Dimensions	570 x 234 x 138
Volume d'eau	9200 litres
Poids sec	1590 kg
Nombres de places	5 dont 1 nageur et 2 allongées
Pompes	4 dont 2 pompes de massage (2,5 CV / 1800 watts) et 2 pompes de nage (3 CV / 2100 Watts)
Réchauffeur	2 x4 kW
Débit de la NCC	65 m ³ /h
Filtration	3 cartouches filtrantes (14 m ³ /h)
Accessoires	ozonateur, 20 lumières sous-marines, buses translucides avec leds, projecteur leds, leds périphériques, 10 fontaines lumineuses, panneau contrôle digital K800, station musicale INP4, couverture d'isolation
Habillage	Jupe polypropylène
Coque	Acrylique renforcé polyester
Pack Electronique	GECKO Xe/Xm
Installation électrique	230 v ou 380 v biphase
En option	Rameur

Couleur de la cuve



Sterling marble

Couleur de la jupe



Graphite



Structure
garantie
jusqu'à
15 ANS

Revêtement
acrylique
garanti jusqu'à
5 ANS

Équipement
garanti
(hors sequencer)
3 ANS

Buses
garanties
2 ANS

Voir conditions des garanties en magasin

